



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

**Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
По т.І (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.**

ДО
"РУМДО - 73" ООД
(Бенефициент- наименование)
гр.Стара Загора, ул.Войвода
Ст.Черногорски 52 А
(Адрес на бенефициента)

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини за обработване на хлябно тесто: Спирален миксер, Допълнителни казани, Повдигач, Делител, Окръглител, Франзел машина“.

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет:
(вид на процедурата)

„Доставка и въвеждане в експлоатация на машини за обработване на хлябно тесто и оборудване за кроасани и многолистно тесто по проект: BG161PO003-2.1.13-0094-C0001“

(наименование на предмета на процедурата)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини за обработване на хлябно тесто и оборудване за кроасани и многолистно тесто по проект: BG161PO003-2.1.13-0094-C0001“ Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини за обработване на хлябно тесто: Спирален миксер, Допълнителни казани, Повдигач, Делител, Окръглител, Франзел машина“. (посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложиени в пояснителния документ и документацията за участие.

Техническата оферта съдържа _____ варианта* за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие.

Проект BG161PO003-2.1.13-0094-C0001

“Повишаване на конкурентоспособността и качеството на продукцията на "РУМДО - 73" ООД, гр. Стара Загора”

Бенефициент: "РУМДО - 73" ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от: "РУМДО - 73" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.organ.

(*попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите и ако кандидатът предлага такава)

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от _____,
(работни/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявата/поканата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата - Приложение № 2.

(* попълва се, когато предмета на процедурата изисква различни срокове за изпълнение)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на "РУМДО - 73" ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите /:</p> <p><u>Минимални изисквания относно технически и функционални характеристики</u></p> <p>Спирален миксер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Капацитет за замесване – 200 кг; - Двигател на купата - 1.1 KW;- - Двигател на инструмента 13 KW; - Скорост на работния орган - мин. 100 оборота за бавна скорост и 210 оборота за бърза скорост. <p>Допълнителни казани-2 броя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Капацитет на замесване – 200 кг. Тесто; - Купа от неръждаема стомана, върху количка, с покритие от сива боя. <p>Повдигач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Една мачта със сечение 150 x 150;- - Пневматично заключване на купата; - Моторизирано задвижване на купата; - Двигател на купата - 1.1 KW. <p>Делител:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Двигател с честотно регулиране и редуктор; - Механичен брояч на ходовете; - Брояч на работните часове; - Торсионна защита; - Един двуджобен механизъм от устойчив 		

Проект BG161PO003-2.1.13-0094-C0001

“Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукцията на "РУМДО - 73" ООД, гр. Стара Загора”

Бенефициент: "РУМДО - 73" ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от: "РУМДО - 73" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.орган.

<p>на корозия материал;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диапазон на грамажа – 400 -1.750/150-830 грама.; - Синтетичен хопър с възможност за шарнирано закачване; - Вместимост приблизително до 170 литра. <p>Окръглител:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Граница на теглото – 100 – 1.200 грама; - Окръглящи пръстени с тефлоново покритие; - Фиксиран двигател;- - Конус с тефлоново покритие; - Дължина на закръгляване – 3,470 мм; - Лентов разтоварващ конвейр – дължина = 685 мм, В = 200 мм. - Два вентилатора <p>Франзел машина</p> <ul style="list-style-type: none"> - Глава на машината с притискащи валци и барабан от неръждаема стомана; - Безпотенциални контакти; - Страна на опериране – лява; - Захранващ конвейр – дължина = 800 мм; - Притискаща плоча за производство на единични бройки; - Странични водачи, ръчно нагласяни от двете страни – височина = 20 мм <p><u>Допълнителни изисквания относно технически и функционални характеристики</u></p> <p>Спирален миксер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задвижване на казана/купата посредством зъбно колело и ремъчни предавки - Задвижване на инструмента/работния орган посредством система от ремъчни предавки без нужда от гресиране - Запаметяване на процеса за замесване, т.е. При евентуално спиране, миксера запаметява оставащото време до края на замесването и след старт започва от мястото, където процеса е бил прекъснат. - Централен режещ нож от неръждавейка, за по-добро формиране на глутеновите връзки по време на замесване <p>Допълнителни казани:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Конусно дъно за избягване на „мъртвата точка“ при замесване 		
--	--	--

<p>- Специална система от колела за по-лесно придвижване на казана/купата</p> <p>Повдигач:</p> <p>- Специална обезопасителна система за стопиране на казана/купата в случай скъсване на подемната верига</p> <p>Делител:</p> <p>- Капацитет: 2900 бр/тестени къса на час</p> <p>- Омасляване на изходния конвейр за избягване на залепване на тестото</p> <p>- Пневматична маслена помпа</p> <p>Окръглител:</p> <p>- Силиконово уплътнение между пистите и конуса за избягване откъсване на тесто от окръглящата се топка</p> <p>- Многослойно тефлоново покритие на пистите</p> <p>Франзел машина:</p> <p>- Динамична мрежа за навиване на разточения къс тесто</p> <p>- Система за регулиране на дебелината на разточвания къс тесто</p> <p><i>(преписва се от техническата спецификация и условия)</i></p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Гаранционен срок – най-малко 12 месеца след въвеждане в експлоатация и подписване на финален приемопредавателен протокол.</p> <p>Гаранцията включва:</p> <p>Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в предприятието.</p> <p>Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване на производствени дефекти и/или повреди в компоненти на устройствата или отделни негови части, и/или модули.</p> <p>Време за реакция при повреда – най-много 48 часа след подаване на сигнал за повреда.</p>		

<p>Време за отстраняване на повредата и осигуряване на сервизен инженер при необходимост – най-много 120 часа след подаване на сигнал за повреда.</p> <p>Доставчикът може да осигури следгаранционно обслужване на доставеното оборудване минимум 2 години. Следгаранционното обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок.</p> <p><i>(преписва се от техническата спецификация и условия)</i></p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Доставчикът е длъжен да предостави оборудването съпроводено с техническа спецификация (технически паспорт), „СЕ“ сертификат и ръководство за експлоатация на български език.</p> <p><i>(преписва се от техническата спецификация и условия)</i></p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>НП</p> <p><i>(преписва се от техническата спецификация и условия)</i></p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <p>Доставчикът трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на фирмата за работа с оборудването. Стойността на обучението не може да бъде включвана в стойността на оборудването.</p> <p><i>(преписва се от техническата спецификация и условия)</i></p>		
<p>Подпомагачи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p>НП</p> <p><i>(преписва се от техническата спецификация и условия)</i></p>		
<p>Други</p> <p>Доставчикът гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано (гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при подписване на финален приемо-</p>		

Проект BG161PO003-2.1.13-0094-C0001

“Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукцията на "РУМДО - 73" ООД, гр. Стара Загора”

Бенефициент: "РУМДО - 73" ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от: "РУМДО - 73" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.орган.

<p>предавателен протокол).</p> <p>Доставчикът гарантира поддръжка на резервни части на склад за по-бърза реакция за минимум 2 години</p> <p>Присъствие на упълномощен представител на доставчика при доставка, приемане и въвеждане в експлоатация на оборудването.</p> <p><i>(преписва се от техническата спецификация и условия)</i></p>		
--	--	--

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № 1 – Техническо описание на стоките/услугите/строителството от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата;

Приложение № 3 – Други документи и доказателства *(по преценка на кандидата)*.

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение № 1

(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ на стоките/услугите от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение.

№	Наименование	мярка	Количество	Описание
1.				

Проект BG161PO003-2.1.13-0094-C0001

“Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукцията на "РУМДО - 73" ООД, гр. Стара Загора”

Бенефициент: "РУМДО - 73" ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

6

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от: "РУМДО - 73" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.орган.

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение № 2

(наименование на кандидата)

График за изпълнение на предмета на процедурата

№	Описание на дейността	Начален срок* на започване на	Краен срок* за приключване на	Забележка
---	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------

Проект BG161PO003-2.1.13-0094-C0001

“Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукцията на "РУМДО - 73" ООД, гр. Стара Загора”

Бенефициент: "РУМДО - 73" ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от: "РУМДО - 73" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.орган.

		изпълнението	изпълнението	
1.				
2.				
3.				
4.				

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на поръчката)

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)